

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ  
детского сада № 465  
С.В. Ткачева /  
Приказ № 2/24-од от 24.01.2024



**ПАСПОРТ**  
**доступности объекта социальной инфраструктуры**  
**и предоставляемых на нем услуг**

№ 3

«24» января 2024 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: **административное здание**

1.2. Полный почтовый адрес объекта: **620142 г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 3**

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей) **2 этажа, 1065 кв. м**

наличие прилегающего земельного участка (да/нет) **4301 кв. м**

1.4. Год постройки здания **1968**, последнего капитального ремонта **2006**,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего -----, капитального -----.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 465**

сокращенное наименование (по учредительным документам): **МАДОУ детский сад № 465**

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: **620142 г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 3, телефон: +7(343) 257-07-98, эл. почта: mdou465@eduekb.ru**

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): **муниципальная**

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): **Департамент образования Администрации города Екатеринбурга**

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: **620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина 24А, телефон: +7(343) 371-27-37, +7(343) 376-43-82, эл. почта: eduekb@ekadm.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): **образование**

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые, все возрастные категории): **дети 2-7 лет**


2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями) **дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата.**

2.4. Виды услуг: **дошкольное образование**

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, дистанционно.**

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) **165 воспитанников;**



вместимость **165 воспитанников**;  
пропускная способность **165 воспитанников**.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): **да**

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **остановка общественного транспорта «Фрунзе», автобусы: 77, 60, 89; троллейбусы: 25, 27, 31, 35, 36, 39; остановка общественного транспорта «Фрунзе» трамваи: 1, 4, 9, 14, 15, 17**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта **от автобусно-троллейбусной остановки транспорта «Фрунзе» - 200 метров; от трамвайной остановки «Фрунзе» - 700 метров**

3.2.2. Время движения (пешком) **5 минут от ближайшей остановки**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): **да**

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): **регулируемые светофорами (на автобусной и троллейбусной остановках); со звуковой сигнализацией и таймером (на трамвайной остановке)**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): **есть, нет - есть съезды с тротуара, но имеется лестенка при входе в калитку**

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): **нет**

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов<sup>1</sup>

| Номер строки | Категория инвалидов (вид нарушения)                                  | Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг <sup>2</sup> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <sup>3</sup> | ДУ                                                                                  |
| 2            | в том числе инвалиды:                                                |                                                                                     |
| 3            | передвигающиеся на креслах-колясках                                  | ДУ                                                                                  |
| 4            | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                          | ДУ                                                                                  |
| 5            | с нарушениями зрения                                                 | ДУ                                                                                  |
| 6            | с нарушениями слуха                                                  | ДУ                                                                                  |
| 7            | с умственными нарушениями                                            | ДУ                                                                                  |

<sup>1</sup> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений - универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность);

<sup>3</sup> Указывается худший из вариантов ответа.



### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

| Номер строки | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов <sup>4</sup> |                                                          |                                |                               |                                     |                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                              | К<br>(для<br>передвигающихся на<br>креслах-колясках)                        | О<br>(с нарушениями<br>опорно-двигательного<br>аппарата) | С<br>(с нарушениями<br>зрения) | Г<br>(с нарушениями<br>слуха) | У<br>(с умственными<br>нарушениями) | Для всех<br>категорий<br>маломобильных<br>групп населения <sup>4</sup> |
| 1.           | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП                                                                          | ДП                                                       | ДП                             | ДП                            | ДП                                  | ДП                                                                     |
| 2.           | Вход (входы) в здание                                        | ДП                                                                          | ДП                                                       | ДУ                             | ДУ                            | ДУ                                  | ДУ                                                                     |
| 3.           | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации   | ДУ                                                                          | ДУ                                                       | ДУ                             | ДУ                            | ДУ                                  | ДУ                                                                     |
| 4.           | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ                                                                          | ДУ                                                       | ДУ                             | ДУ                            | ДУ                                  | ДУ                                                                     |
| 5.           | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ                                                                          | ДУ                                                       | ДУ                             | ДП                            | ДП                                  | ДУ                                                                     |
| 6.           | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ                                                                          | ДУ                                                       | ДП                             | ДУ                            | ДУ                                  | ДУ                                                                     |
| 7.           | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ                                                                          | ДЧ                                                       | ДЧ                             | ДП                            | ДП                                  | ДЧ                                                                     |
| 8.           | Все зоны и участки <sup>5</sup>                              | ДУ                                                                          | ДУ                                                       | ДУ                             | ДУ                            | ДУ                                  | ДУ                                                                     |

<sup>4</sup> Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно иное)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<sup>5</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: **доступно условно (ДУ)**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

| Номер строки | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>6</sup> |                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                              | не нуждается (доступ обеспечен)                             | ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации                                             | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания                                                                                                                                           |
| 1.           | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | не нуждается                                                |                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.           | Вход (входы) в здание                                        | не нуждается                                                |                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.           | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации   |                                                             |                                                        |                                                                                                           | Расширение дверных проемов и путей движения внутри здания технически невозможны. Альтернативные формы обслуживания: на дому или в ДОУ в сопровождении тьютора (при наличии дополнительных педагогических штатных единиц) |
| 4.           | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |                                                             |                                                        | Установка коммуникативной системы «Диалог» в музыкальном и физкультурном зале, при наличии финансирования |                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.           | Санитарно-гигиенические помещения                            | не нуждается                                                |                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.           | Система информации и связи (на всех зонах)                   |                                                             | Оснащение оборудованием                                |                                                                                                           | Заключение договоров с                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                   |                 |                   |  |                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   |                 |                   |  | организациями социальной защиты для предоставления услуг сурдолога тифлосурдолога , тьютора (при наличии возможности взаимодействия ) |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не<br>нуждается |                   |  |                                                                                                                                       |
| 8. | Все зоны и участки                                |                 | текущий<br>ремонт |  |                                                                                                                                       |

<sup>6</sup> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: до 2030

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): исполнения Государственной программы Свердловской области до 2030 года по созданию доступной среды для инвалидов и иных МГН

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: доступно УСЛОВНО ВСЕМ



5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии:

 /Ткачева С.В./  
(подпись/ Ф.И.О.)

Член Комиссии:

 /Верхотурцева Е.Н./  
(подпись/ Ф.И.О.)

 /Зведенинова Е.В./  
(подпись/ Ф.И.О.)

 /Тоторина О.А./  
(подпись/ Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена \_\_\_\_\_

(дата)

в Управление социальной политики № 27 по Ленинскому району города Екатеринбурга

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919251

Владелец Ткачева Светлана Валерьевна

Действителен с 28.03.2023 по 27.03.2024